



Länsstyrelsen i Blekinge läns skyddsföreskrifter för vattentäkter Lyckebyån och Saleboda i Karlskrona kommun;

beslutade den 26 augusti 2025.
(230-2023)

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att inrätta vattenskyddsområde för ytvattentäkten i Lyckebyån och grundvattentäkten i Saleboda, Karlskrona kommun, med den omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, även om de överklagas.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Nedan angivna föreskrifter gäller inom det område som avgränsas på bifogad karta, bilaga 1. Hela skyddsområdet består av Lyckebyån skyddszon och Saleboda skyddszon. Utöver bestämmelserna för hela området finns särskilda bestämmelser för varje skyddszon.

2 kap. Definitioner i dessa föreskrifter

avfall: avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken samt avfallsförordningen (SFS 2020:614).

bekämpningsmedel: avser samma betydelse som i miljöbalken 14 kap. 4§. Växtskyddsmedel eller biocidprodukt med syfte att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön.

beläggningsarbete: avser beläggningsarbeten med petroleumbaserade produkter.

brandfarlig vätska: avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C enligt (MSBFS 2018:12) samt i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

BDT-vatten: avser bad- disk- och tvättvatten.

cistern: enligt NSF 2021:10 avser behållare med tillhörande säkerhetsutrustning och tillbehör för att förvara brandfarliga vätskor och spilloljor.

dagvatten: är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

deponering av avfall: att bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi, enligt 6 § kap 15 miljöbalken.

handelsgödsel: avser gödsel bestående av oorganiska produkter; avser även konstgödsel och mineralgödsel.

hantering: enligt 14 kap. 2 § miljöbalken avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning.

husbehov: avser användning i hushållet. Normalt behov av någon förbrukningsvara eller dylikt, för en eller ett fåtal personer; i motsats till sådan mängd som möjliggör affärsverksamhet.

intermittent markberedning: avser markberedning inför plantering eller sådd där fläckar eller högar skapas med bestämda avstånd och marken mellan lämnas orörd.

jord- eller vattenslå: avser tillfällig sättning av plantor i samma grop eller dike i väntan på plantering.

markarbeten: avser schaktning, grävning, sprängning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra underjordsarbeten.

miljöfarlig verksamhet: avser sådan verksamhet som klassificeras i Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsa (1998:899).

organisk växtnäring: avser t.ex. stallgödsel, svämgödsel, fjäderfägödsel, djururin och andra organiska gödselmedel. Gödsel från betande djur omfattas inte av definitionen.

petroleumprodukt: avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

punktsanering: avser åtgärder som vidtas mot ohyra och skadedjur som innebär olägenheter för människors eller djurs hälsa. En olägenhet som inte är ringa eller tillfällig.

täkt för markinnehavarens husbehov: avser brytning av berg, naturgrus eller andra jordarter för att användas inom fastigheten för dess eget behov.

uppställning: avser parkering med en varaktighet över sex timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat.

yrkesmässig hantering: hantering som i sin omfattning överskrider ett enskilt hushålls normala nyttjande, till exempel även verksamheter inom idrottsplatser, gårdsplaner och parker.

ändring av befintlig verksamhet: avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning eller branschklassning enligt miljöprövningsförordningen, alternativt utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

3 kap. Skyddsföreskrifter

1 § Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot att installera nya cisterner i mark.

Tillstånd krävs för att installera ny cistern ovan mark eller i källare.

b) Saleboda skyddszon

Tillstånd krävs för hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter.

Undantag från tillstånd gäller för:

1. befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus. Utrymmet ska vara under tillsyn och får ej ha golvbrunn. Sekundärt skydd ska ha en volym som motsvarar den lagrade volymen.
2. transporter inom och genom området.
3. drivmedel i fordons egna tankar.

c) Lyckebyån skyddszon

Tillstånd krävs för hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 250 liter.

Undantag från tillstånd gäller för:

1. befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus. Utrymmet ska vara under tillsyn och får ej ha golvbrunn. Sekundärt skydd ska ha en volym som motsvarar den lagrade volymen.
2. transporter inom och genom området.
3. drivmedel i fordons egna tankar.

2 § **Motordrivna fordon och maskiner, samt mobila transportbehållare**

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller andra mobila transportbehållare avsedda för transport av petroleumprodukter, brandfarlig vätska, bekämpningsmedel eller andra för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen.

Förbud mot tvätt av motordrivna fordon, maskiner och eldrivna fordon med varmvatten eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd godkänd anläggning.

Tillstånd krävs för motorfordonskörning på frusna sjöar och vattendrag.

b) Saleboda skyddszon

Tillstånd krävs för uppställning av motordrivna fordon vars bränsletank är större än 250 liter.

3 § **Bekämpningsmedel**

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot att jord- eller vattenslå plantor som är behandlade med kemiska bekämpningsmedel.

Förbud mot användande av båtar behandlade med produkter innehållande biocider samt tvätt av båtar behandlade med produkter innehållande biocider.

b) Saleboda skyddszon

Förbud mot yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel.

Undantag från förbud gäller för transporter inom och genom området.

Anmälan krävs för yrkesmässig punktsanering med bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa.

Anmälan krävs för yrkesmässig bekämpning av invasiva arter med bekämpningsmedel.

c) Lyckebyån skyddszon

Tillstånd krävs för yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel.

Undantag från tillstånd gäller för transporter inom och genom området.

Anmälan krävs för yrkesmässig punktsanering med bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa.

Anmälan krävs för yrkesmässig bekämpning av invasiva arter med bekämpningsmedel.

4 § Växtnäringsämnen

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot att lagra eller sprida slam från reningsverk eller industriell verksamhet.

Förbud mot upplag av handelsgödsel direkt på mark.

Tillstånd krävs för ändring av befintlig gödselanläggning för mer än 2 djurenheter.

Tillstånd krävs för nyetablering av anläggning för förvaring av stallgödsel och urin.

b) Saleboda skyddszon

Förbud mot hantering av handelsgödsel och organisk växtnäring.

Undantag från förbud gäller för hantering av handelsgödsel och organisk växtnäring för husbehov.

c) Lyckebyån skyddszon

Tillstånd krävs för lagring av organiska växtnäringsämnen. Lagring omfattar även mellanlagring i gödselstuka.

Tillstånd krävs för spridning av organiska växtnäringsämnen närmare än 12 m räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.

Undantag från tillståndsplikt gäller för spridning av organiska växtnäringsämnen för husbehov.

5 § Skogsbruk

a) Hela skyddsområdet

Tillstånd krävs för rensning av skogsdiken samt skyddsdikning.

b) Saleboda skyddszon

Förbud mot kontinuerlig markberedning eller harvning som omfattar mer än 200 m².

Förbud mot upplag av timmer, virke, grot, bark, flis och spån längre än 6 månader.

Undantag från förbud gäller för privatpersoners upplag på tomtmark för husbehov.

Tillstånd krävs för intermittent markberedning.

Anmälan krävs för avverkning, gallring och rensning som utförs av skogsmaskiner.

c) Lyckebyån skyddszon

Tillstånd krävs för kontinuerlig markberedning eller harvning som omfattar mer än 200 m².

Anmälan krävs för intermittent markberedning.

6 § Spill- och dagvatten

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot utsläpp av orenat spillvatten, inklusive orenat BDT-vatten.

Förbud mot att driftsätta små avloppsanläggningar vid anmälningspliktiga ändringar innan den kommunala tillsynsmyndigheten fattat beslut i ärendet.

Tillstånd krävs för nyetablering av dagvattenledningar och dagvattenanläggningar för utsläpp och rening av dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor.

b) Saleboda skyddszon

Förbud mot att anlägga nya små avloppsanläggningar.

c) Lyckebyån skyddszon

Förbud mot direktutsläpp av renat spillvatten till ytvatten från små avloppsanläggningar där vattentoalett är ansluten.

7 § Avfall, snö, m.m.

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot upplag, deponering eller nedgrävning av avfall samt massor som ännu inte klassats eller karakteriserats enligt avfallsförordningen.

Undantag från förbud gäller för kompost från en- och tvåfamiljsfastigheter.

Förbud mot upplag av snö som härrör från ytor utanför vattenskyddsområdet.

b) Saleboda skyddszon

Förbud mot upplag av snö som härrör från ytor utanför Saleboda skyddszon.

8 § Miljöfarlig verksamhet

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot brandövningsplatser.

Förbud mot att påbörja avhjälpande sanering av förorenad mark, byggnad, anläggning eller sediment som är anmälningspliktig enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan tillsynsmyndigheten fattat beslut i ärendet.

Förbud mot lagring av tryckimpregnerade träprodukter utan nederbörds-skydd.

Undantag från förbud gäller för tryckimpregnerade produkter för husbehov.

Tillstånd krävs för nyetablering eller ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten.

Tillstånd krävs för nyanläggning eller ändring av fordonstvätt.

Anmälan krävs för befintliga fordonstvättar.

b) Saleboda skyddszone

Förbud mot nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla ur berg, mark och yt- eller grundvatten.

Tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten krävs för nyanläggning av vattenbrunn.

9 § Djurhållning

a) Hela skyddsområdet

Tillstånd krävs för hållning av betesdjur.

10 § Tåktverksamhet, väghållning och andra anläggningsarbeten

a) Hela skyddsområdet

Förbud mot anläggningar för tillverkning av asfalt och oljegrus.

Förbud mot tåkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Förbud mot upplag av asfalt och oljegrus.

Förbud mot upplag av vägsalt, tömedel och dammbekämpningsmedel.
Undantag från förbud gäller för husbehov.

Anmälan krävs för beläggningsarbeten av vägar.

b) Saleboda skyddszone

Tillstånd krävs för tåkt för markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter som omfattar ett djup större än 1 m eller en volym motsvarande 10 m³.

Tillstånd krävs för markarbeten som omfattar ett djup större än 1 m eller en volym motsvarande 10 m³.

c) Lyckebyån skyddszon

Tillstånd krävs för täkt för markinnehavarens husbehov av berg naturgrus eller andra jordarter som omfattar ett djup större än 2 m eller en volym motsvarande 200 m³.

Tillstånd krävs för markarbeten som omfattar ett djup större än 2 m eller en volym motsvarande 200 m³.

11 § Vattenbruka) Hela skyddsområdet

Anmälan krävs för användning av medicinska preparat i vatten eller foder vid odling av fisk eller skaldjur.

Övergångsbestämmelser

12 § Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.

13 § Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet:

- a) Om verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med två år efter ikraftträdandet. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet.
- b) Om verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med två år efter ikraftträdandet. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit tillstånd.
- c) Om verksamheten blir anmälningspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med två år efter ikraftträdandet. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld.

Allmänna bestämmelser

14 § Tillsynen över verksamheter som bedrivs inom det aktuella vattenskyddsområdet utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

15 § I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till tillsynsmyndigheten. I samband med sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

16 § I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten skall anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

17 § Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Blekinge län efter hörande av huvudmannen för vattentäkterna och berörda kommunala myndigheter i Karlskrona kommun. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkterna.

18 § Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

19 § Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten via telefon 112.

Vattentäktverksamhet

20 § VA/Hamnavdelningen, Drift- och serviceförvaltningen, Karlskrona kommun är huvudmannen för vattentäkterna. Huvudmannen är undantagen skyddsföreskrifterna för utförande av drift och underhåll inom vattenskyddsområdet.

Skyltning

21 § Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

22 § Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING

Edgar Villarreal

Bilaga 1, del 1 av 3



